



<b>P1</b>	<b>DACH PŁYWALNI</b>
-blachodachówka Colorcoat HPS 200 Ultra ®	20mm
-łaty 40x60mm	40mm
-kontrłaty 30x50mm	30mm
-membrana wysokoparoprzepuszczalna	
-wełna mineralna/płatwie 50x200mm	200mm
-płyty PIR	40mm
-paroizolacja ALU	
-panele aluminiowe	

- UWAGI:**
1. Wymiary podano w milimetrach.
  2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne aprobaty techniczne.
  3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

branża:	projektant:	podpis:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Ireneusz Huryk specj. architektoniczna upr. nr 162/93/UW	
 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI AHA</b> ul. Zawierciańska 12, 52-016 Wrocław tel. 0-71 342 61 26, biuro@aha.wroclaw.pl		PRAWA AUTORSKIE: USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r.nr80,poz.904) z późniejszymi zmianami
współpraca:	mgr inż. arch. M.Kuczykowska, upr. nr 63/DSOKK/2015 mgr inż. arch. Dominika Oleś	06. 2018
Inwestor:	GMINA JELCZ-LASKOWICE	1:5
Nazwa:	REMONT DACHU PŁYWALNI	PW
Adres:	ul. Basenowa 5, Jelcz-Laskowice, dz. nr 30/1, AM-33, obręb: Laskowice 0002	D-01
WENTYLACJA KALENICY DACHU		